

FICHE TECHNIQUE SALLE GEORGES BRASSENS

Coordonnées du site:

Salle G. Brassens – avenue des Abrivados – 34400 LUNEL –

Fiche technique plateau

Scène et Profondeur :

du rideau devant scène au lointain : 8,50 m
de cour à jardin : 12 m
hauteur 5,60 m
arrière scène : 24 m²
rideau devant scène et lointain : ouverture manuelle
2 x 4 pendrions
4 x frises

Fiche technique lumière

Alimentation électrique:

380 V – 125 A

Eclairage scénique:

72 circuits de 3 KW (Robert JULIA)

Point de puissance supplémentaire:

en coulisse jardin pour la lumière ou la machinerie: 125 A
sur le plateau, lointain jardin et cour pour le son : 32 A mono

Pupitre de commande:

Console JANDS EVENT 416

Projecteurs:

8 découpes 614 SX (Robert Juliat) + 3 ERIS + 7 porte gobos
26 P.C 1 Kw (Robert Juliat)
27 P.A.R 1 Kw **CP 62/ 60/ 61/ 95**
1 Poursuite (575 HMI Robert Juliat)

8 cycliodes asymétriques (A.D.B.)
7 lyres DTS modèle 2004 (4 wachs et 3 spots)
8 Multipaires de **6 pc** 25m épanoui
4 Multipaires de **3 pc** 25m épanoui
boitier ENTTEC DMX USB PRO
Midi controller BCF 2000

Fiche technique son

Diffusion son :

Console yamaha DM 1000
Yamaha AD8HR
1 platine K7 tascam 202 MK4
1 platine CD tascam CD-01U
1 platine MD tascam MD-350
TC Electronic M2000
2 EQ BSS FCS 966 OPAL Q
Intercom Espiral EF 100
BSS FDS 366T
Datec SPL 5
Neutrik NP 3TB
1 Dispatch complet puissance et modulation
2 enceintes retour MTD 112
2 enceintes retour GRANIT
4 enceintes fixes MTD 115 façade
2 enceintes fixes MTD 108 en rappel
2 renforts de grave SB 118

Mics:

6 micros Shure SM 58
3 micros Shure SM 57
2 micros Shure SM 81
3 micros Shure BETA 91
2 micros AUDIO-TECHNICA AE5100
2 micros sans fil VHF SM 58
1 micro sans fil UHF Sennheiser
3 pieds de micros + perches télescopiques
2 pieds micros girafes
4 pieds de table
2 barres de couplage

Amplification:

1 Lab Gruppen C series C68:4
1 Lab Gruppen FP 2400 Q
1 Lab Gruppen IP 1350

Fiche technique de la salle:**Description scénographique :**

surface de la salle : 576 m²
alcôves de rangement : 48 m

Nombre de places assises :

Gradins télescopiques mobiles d'une capacité de : 446 places assises
Nombre de chaises (coque plastique) disponibles : 600
Capacité d'accueil maximale dans la salle : 600 personnes
(prévoir impérativement un dégagement de 2 mètres pour couloir de sécurité)
12 Praticable de scène 2x 1m, hauteur variable 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 – 1 m.

Nombre de tables rectangulaires:

67 petites, 180 x 75cm
9 grandes, 200 x 90cm

Nombre de tables rondes:

20 tables rondes, 180cm

accueil et déchargement**Loges des artistes:**

1 loge de 8 comédiens avec douche et sanitaires (accès handicapé)
2 loges de 4 comédiens à l'étage avec 1 douche et 1 sanitaire.
Chaque loge est équipé de retours son.

Accès du matériel et des décors:

déchargement par le parking pouvant accueillir 4 voitures ou 2 fourgons,
le parking est situé côté jardin à environ 15m de la scène.
Un accès de 200 x 90cm est accessible du parking à la scène sans marche.

accès handicapé

La salle et la scène sont accessibles aux handicapés,
Seul les gradins, la régie et les loges du 2ième étage sont inaccessible.